

# MASTIEKHOEKEN

Een isolatietrook op maat om gemakkelijk dakopstanden te creëren.




- ✓ Eenvoudig creëren van dakopstanden
- ✓ Verbetering van de afwatering
- ✓ Verbeterde stabiliteit, bescherming tegen schade
- ✓ Beschikbaar voor ieder afmeting dakopstand
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende materialen
- ✓ Eenvoudig te monteren


# ALERT MASTIEKHOEKEN

Mastiekhoeken vullen de hoek tussen het dakbeschot en de dakopstand volledig, wat zorgt voor een perfecte aansluiting van de dakbedekking op de dakopstand. Deze schuine afwerking loopt evenwijdig aan de dakrand en zorgt ervoor dat de dakbedekking soepel doorloopt tot de dakrand. Hierdoor blijven er geen ongeïsoleerde delen op het dak achter en worden koudebruggen voorkomen

Dankzij de 45-graden helling van de mastiekhoeke (ookwel mastiekklos of mastiekrib) verloopt de dakbedekking gloopend naar de rand. Het gebruik van mastiekhoeken verkleint zo de kans op beschadigingen aan de dakbedekking, wat lekkages kan voorkomen. Daarnaast verbetert het de waterafvoer, omdat er geen water in de hoeken blijft staan.



Mastiekhoeke voorbeeldconstructie



Mastiekschroot voorbeeldconstructie

## Alert Mastiekhoeken (op maat)

Alert maakt mastiekhoeken voor iedere dakopstand. Standaardafmetingen kunnen we vaak snel uit voorraad leveren, maar vrijwel elke afmeting is bij ons verkrijgbaar.

## Alert Mastiekschroten (op maat)

Naast mastiekhoeken biedt Alert ook mastiekschroten op maat aan. Deze overbruggen de hoek en vormen een kosteneffectief alternatief dat minder materiaal vereist, terwijl ze toch voor een stevige ondersteuning zorgen voor de dakbedekking.

## Beschikbare opties

De mastiekhoeken en mastiekschroten van Alert zijn verkrijgbaar in diverse materialen, o.a.:

- **Steenwol** mastiekhoeken – gemaakt van onbrandbare steenwol (brandklasse A1) met een harde persing. Ze bieden een goede isolatiewaarde en hoge brandwerendheid.
- **PIR** mastiekhoeken – bieden een hoge isolatiewaarde.
- **XPS** mastiekhoeken – combineren goede isolatie met een zeer hoge drukvastheid, ideaal voor beloopbare daken of daken met tegels of grind.
- **EPS** mastiekhoeken – een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Onze mastiekhoeken zijn optioneel leverbaar met een **gebitumineerd glasvlies cachering**, voor een extra bescherming tegen vocht en een verbeterde hechting met bitumineuze koudlijm.

Wijzigingen voorbehouden.

7-10-2024

ALERTISOLATIE.NL

**ALERT**  
ISOLATIE

# Afmetingen

We hebben een ruime voorraad van diverse mastiekhoeken voor verschillende dakopstanden, zo kunt u snel aan de slag. Staat u profiel hier niet bij? Alert isolatie biedt mastiekhoeken en schroten aan voor elk profiel en in elke gewenste maat of vorm. Mail of bel ons gerust met uw maten.

## Afmetingen mastiekhoeken

Mastiek type	Materiaal	breedte x hoogte (mm)	Lengte (mm)
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	40 x 40	1200
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	50 x 50	1200
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	60 x 60	1200
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	70 x 70	1200
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	80 x 80	1200
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	90 x 90	1200
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	100 x 100	1200
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	120 x 120	1200
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	150 x 150	1200
Mastiekhoeke	Steenwol / PIR / XPS / EPS	200 x 200	1200



## MONTAGE

Alert mastiekhoeken en -schroten zijn licht van gewicht en daardoor eenvoudig te verwerken op het dak. Hoeken snijden of uitsparingen voor afvoeren maken kan gemakkelijk met een mes of zaag. Mastiekhoeken kunnen worden vastgezet met lijmkit.

Zorg ervoor dat de mastiekhoeke, onderlaag, dakbedekking en boeiboord (en eventueel de daktrim) stevig aan elkaar zijn bevestigd. Dit voorkomt dat de dakbedekking bij storm loskomt. Schade aan platte daken ontstaat vaak door slecht verankerde dakranden of loszittende mastiekhoeken.

## Afmetingen mastiekschroten

Mastiek type	Materiaal	breedte x hoogte (mm)	Dikte (mm)	Lengte (mm)
Mastiekschroote	Steenwol	70 x 70	30	1200
Mastiekschroote	Steenwol	75 x 75	30	1200
Mastiekschroote	Steenwol	80 x 80	30	1200
Mastiekschroote	Steenwol	96 x 96	30	1200
Mastiekschroote	Steenwol	100 x 100	30 / 40	1200
Mastiekschroote	Steenwol	150 x 150	30 / 40 / 50	1200
Mastiekschroote	Steenwol	200 x 200	30 / 40 / 50 / 60	1200
Mastiekschroote	Steenwol	300 x 300	50 / 60	1200

Mastiek type	Materiaal	breedte x hoogte (mm)	Dikte (mm)	Lengte (mm)
Mastiekschroote	PIR / XPS / EPS	50 x 50	25 / 30	1200
Mastiekschroote	PIR / XPS / EPS	80 x 80	25 / 30	1200
Mastiekschroote	PIR / XPS / EPS	100 x 100	25 / 30 / 40 / 50 / 60	1200
Mastiekschroote	PIR / XPS / EPS	150 x 150	30 / 40 / 50 / 60	1200
Mastiekschroote	PIR / XPS / EPS	200 x 200	40 / 50	1200
Mastiekschroote	PIR / XPS / EPS	300 x 300	50 / 60	1200

Andere afmetingen op aanvraag beschikbaar.

Wijzigingen voorbehouden.

7-10-2024

ALERTISOLATIE.NL

**ALERT**  
ISOLATIE

# Alert Isolatie – Uw partner in isolatie oplossingen voor de bouw

Al sinds 1979 zijn wij dé isolatiespecialist voor de bouw. Alert Isolatie ondersteunt de bouwsector bij het oplossen van isolatieproblemen. Dat doen we door het aanbieden van (prefab) isolatieoplossingen die voldoen aan de klantwensen en de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, luchtdichtheid, duurzaamheid en milieu.

## Expert in prefab isolatie

Wij bieden u graag advies over de maatwerk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw bouwproject voldoet aan de eisen van het bestek en de wet- en regelgeving.

- ✓ Technische berekeningen en advies
- ✓ Isolatie op maat zagen en frezen
- ✓ Isolatie verlijmen
- ✓ Isolatie sealen

## Innovatieve isolatie producten

Effectieve, praktijkbestendige en geteste isolatieoplossingen die voldoen aan de strikte eisen op het gebied van isolatiewaarde, brandwerendheid, luchtdichtheid en milieu.

## Besparen op isolatie

Door te kiezen voor prefab isolatie bespaart u tijd, kosten en het milieu. Zo kunt u efficiënter en duurzamer bouwen.

## Ruime voorraad, Flexibele levering

Alert isolatie werkt samen met gespecialiseerde partners om ervoor te zorgen dat uw levering veilig en punctueel op de gewenste (bouw)locatie aankomt.

- ✓ Ruime voorraad >10.000 M<sup>2</sup>
- ✓ Geen minimale pallet afname
- ✓ Tijdleveringen of spoedorders
- ✓ Eventueel gelost met kooiaap
- ✓ Verpakking per bouwfase, duidelijke labeling

## BREEAM-NL

BREEAM-NL is de Nederlandse standaard voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Met BREEAM-NL wordt er inzicht gegeven in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een bouwproject. De producten van Alert Isolatie kunnen bijdragen aan de BREEAM-NL certificering voor Nieuwbouw en Renovatie. Bezoek onze website voor meer informatie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



*Op al onze informatie, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.*

*Kijk voor meer informatie op [www.alertisolatie.nl](http://www.alertisolatie.nl)*