

Alert Isolatie Prijzlijst 2025



Prijzlijst vanaf 1 januari 2025

In deze prijzlijst treft u een overzicht van de prijzen van onze (maatwerk) producten. Alle eventueel genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

LEVERTIJD

Voorraadartikelen worden binnen 24 uur afgeleverd indien voor 16.00 uur besteld. Goederen kunnen afgehaald worden bij onze afhaalshop in de 's-Gravelandseweg 246 te Schiedam (07.30 uur tot 15.30 uur).

LEVERING

Bestellingen vanaf € 750,00 netto orderwaarde worden franco in Nederland geleverd (Waddeneilanden, grachtengordel Amsterdam en Zeeuws Vlaanderen op aanvraag). Onder deze orderwaarde worden € 90,00 vrachtkosten in rekening gebracht.

Toeslag voor tijdlevering

voor 08:00 uur geleverd / € 80,00
voor 10.30 uur geleverd / € 60,00
voor 12:00 geleverd / € 25,00

Toeslag voor levering met kooiaap / € 120,00.

RETOUR GOEDEREN

Foutief bestelde voorraadartikelen nemen wij mits onbeschadigd tegen vergoeding van €75,00 (excl. transportkosten) retour. Specifiek bestelde goederen, nemen wij niet retour.

VERPAKKING

Alle goederen worden in fabrieksverpakking aangeleverd.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel. Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden of zijn terug te vinden op onze website. Wij wijzen andersluidende voorwaarden expliciet van de hand.


Prijzen

Prijzen zijn geldig tot 1-2-2026, tenzij toeleveranciers onverwachte prijswijzigingen doorvoeren.



ALERT Steenwol brandschotjes

Type	Afmeting (hoogte x basis/top x dikte)	Brutoprijs	Eenheid
sw brandschotje profiel 70	75x105/155x100 mm	€ 3.00	ST
sw brandschotje profiel 106	110x145/215x100 mm	€ 3.80	ST
sw brandschotje profiel 135	140x150/275x100 mm	€ 5.20	ST
sw brandschotje profiel 137	137x145x276x100 mm	€ 5.20	ST
sw brandschotje profiel 153	160x130/250x100 mm	€ 5.60	ST
sw brandschotje profiel 158	165x130/215x100 mm	€ 5.80	ST
sw brandschotje profiel 200	200x205/305x100 mm	€ 8.80	ST



ALERT Steenwol brandschotjes (Lengte 1 meter)

Type	Afmeting (hoogte x basis/top x dikte)	Brutoprijs	Eenheid
sw brandschotje profiel 70 L=1M	75x105/155x1000 mm	€ 9.10	ST
sw brandschotje profiel 106 L=1M	110x145/215x1000 mm	€ 9.60	ST
sw brandschotje profiel 135 L=1M	140x150/275x1000 mm	€ 11.80	ST
sw brandschotje profiel 137 L=1M	137x145/276x1000 mm	€ 11.80	ST
sw brandschotje profiel 153 L=1M	160x130/250x1000 mm	€ 13.40	ST
sw brandschotje profiel 158 L=1M	165x130/215x1000 mm	€ 14.20	ST
sw brandschotje profiel 200 L=1M	200x205/305x1000 mm	€ 18.50	ST

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam

T +31 (0)10 30 20 200
E verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

BIC/Swiftcode INGBNL2A
IBAN NL84INGB0006878718
KvK 56640587
BTW NL852231313B01

ALERT
ISOLATIE

Prijslijst per 1 januari 2025. Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijlage is onderhevig aan verandering op het moment dat producten worden toegevoegd of gestopt worden.

Versie: 13-1-2024



ALERT Glaswol ca. 16 kg/m³ gesealed in zwarte p.e.-folie

Type	Afmeting (lxbxh)	Brutoprijs	Eenheid
Glaswol ingesealed	1200x600x25 mm	€ 10.00	M2
Glaswol ingesealed	1350x600x40 mm	€ 9.80	M2
Glaswol ingesealed	1350x600x45 mm	€ 10.60	M2
Glaswol ingesealed	1350x600x50 mm	€ 11.50	M2
Glaswol ingesealed	1350x600x60 mm	€ 13.00	M2
Glaswol ingesealed	1350x600x70 mm	€ 15.00	M2
Glaswol ingesealed	1350x600x100 mm	€ 20.00	M2
Glaswol ingesealed	600x600x25 mm	€ 11.70	M2
Glaswol ingesealed	600x600x40 mm	€ 10.90	M2
Glaswol ingesealed	600x600x45 mm	€ 11.60	M2
Glaswol ingesealed	600x600x50 mm	€ 12.40	M2
Glaswol ingesealed	600x600x60 mm	€ 13.60	M2
Glaswol ingesealed	600x600x70 mm	€ 15.50	M2
Glaswol ingesealed	600x600x100 mm	€ 19.90	M2

Alle overige maten op aanvraag.

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam

T +31 (0)10 30 20 200
E verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

BIC/Swiftcode INGBNL2A
IBAN NL84INGB0006878718
KvK 56640587
BTW NL852231313B01

ALERT
ISOLATIE

Prijslijst per 1 januari 2025. Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijlage is onderhevig aan verandering op het moment dat producten worden toegevoegd of gestopt worden.

Versie: 13-1-2024



ALERT Steenwol ca. 33 kg/m³ geseald in zwarte p.e.-folie

Type	Afmeting (lxbxh)	Brutoprijs	Eenheid
Steenwol ingeseald	1200x600x25 mm	€ 11.00	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x30 mm	€ 12.00	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x40 mm	€ 12.50	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x45 mm	€ 13.30	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x50 mm	€ 14.10	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x60 mm	€ 16.40	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x70 mm	€ 18.40	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x80 mm	€ 20.70	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x90 mm	€ 22.80	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x100 mm	€ 25.10	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x120 mm	€ 29.20	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x130 mm	€ 31.70	M2
Steenwol ingeseald	1200x600x150 mm	€ 36.00	M2

Steenwol ingeseald	600x600x25 mm	€ 12.90	M2
Steenwol ingeseald	600x600x30 mm	€ 13.80	M2
Steenwol ingeseald	600x600x40 mm	€ 14.40	M2
Steenwol ingeseald	600x600x45 mm	€ 15.20	M2
Steenwol ingeseald	600x600x50 mm	€ 15.90	M2
Steenwol ingeseald	600x600x60 mm	€ 18.20	M2
Steenwol ingeseald	600x600x70 mm	€ 20.30	M2
Steenwol ingeseald	600x600x80 mm	€ 22.60	M2
Steenwol ingeseald	600x600x90 mm	€ 24.70	M2
Steenwol ingeseald	600x600x100 mm	€ 26.90	M2
Steenwol ingeseald	600x600x120 mm	€ 31.10	M2
Steenwol ingeseald	600x600x130 mm	€ 33.60	M2
Steenwol ingeseald	600x600x150 mm	€ 37.80	M2

Alle overige maten op aanvraag.

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam

T +31 (0)10 30 20 200
E verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

BIC/Swiftcode INGBNL2A
IBAN NL84INGB0006878718
KvK 56640587
BTW NL852231313B01

ALERT
ISOLATIE

Prijslijst per 1 januari 2025. Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijlage is onderhevig aan verandering op het moment dat producten worden toegevoegd of gestopt worden.

Versie: 13-1-2024



ALERT brandsuskippen 60 min

Type	Afmeting (lxbxh)		Brutoprijs	Eenheid
Brandsuskip	215x215x150 mm	inwendige maten	Op aanvraag	ST
Brandsuskip	415x415x150 mm	inwendige maten	Op aanvraag	ST
Brandsuskip	615x615x150 mm	inwendige maten	Op aanvraag	ST
Brandsuskip	815x815x150 mm	inwendige maten	Op aanvraag	ST
Brandsuskip	1015x1015x150 mm	inwendige maten	Op aanvraag	ST
Brandsuskip	1215x215x150 mm	inwendige maten	Op aanvraag	ST
Brandsuskip	1215x415x150 mm	inwendige maten	Op aanvraag	ST
Brandsuskip	1215x615x150 mm	inwendige maten	Op aanvraag	ST
Brandsuskip	1550x215x150 mm	inwendige maten	Op aanvraag	ST

[Alle overige maten op aanvraag.](#)

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam

T +31 (0)10 30 20 200
E verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

BIC/Swiftcode INGBNL2A
IBAN NL84INGB0006878718
KvK 56640587
BTW NL852231313B01

ALERT
ISOLATIE

Prijslijst per 1 januari 2025. Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijlage is onderhevig aan verandering op het moment dat producten worden toegevoegd of gestopt worden.

Versie: 13-1-2024

AIRTIGHT[®]**CONTROLS AIRFLOW****AIRTIGHT AIRSTOP**

Type	Afmeting	Spouwbreedte	Eenheid	Netto prijs per m1	Doos inhoud (stuks)
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 250mm	20 a 40 mm	m1	Op aanvraag	16
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	20 a 40 mm	m1	Op aanvraag	16
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	20 a 40 mm	m1	Op aanvraag	16
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 250mm	40 a 53 mm	m1	Op aanvraag	14
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	40 a 53 mm	m1	Op aanvraag	14
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	40 a 53 mm	m1	Op aanvraag	14
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 250mm	54 a 66 mm	m1	Op aanvraag	10
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	54 a 66 mm	m1	Op aanvraag	10
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	54 a 66 mm	m1	Op aanvraag	10
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 250mm	67 a 80 mm	m1	Op aanvraag	10
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	67 a 80 mm	m1	Op aanvraag	10
Airtight Airstop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	67 a 80 mm	m1	Op aanvraag	10

AIRTIGHT[®]**CONTROLS AIRFLOW****AIRTIGHT DAKVOET ISOLATIE**

Type	Afmeting	Omschrijving	Eenheid	Netto prijs per m1
Standaard	1350 x 150 x 150 mm	Glaswol ingesealed incl glijmedium	m1	Op aanvraag
Standaard	1350 x 200 x 150 mm	Glaswol ingesealed incl glijmedium	m1	Op aanvraag

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam

T +31 (0)10 30 20 200
E verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

BIC/Swiftcode INGBNL2A
IBAN NL84INGB0006878718
KvK 56640587
BTW NL852231313B01

ALERT
ISOLATIE

Prijslijst per 1 januari 2025. Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijlage is onderhevig aan verandering op het moment dat producten worden toegevoegd of gestopt worden.

Versie: 13-1-2024

AIRTIGHT[®]**CONTROLS AIRFLOW****AIRTIGHT AIRTAPE**

Type	Afmeting	Omschrijving	Eenheid	Netto prijs per m1
Standaard afmeting Airtape	60mm x 1200 / 2400 / 3000 / 6000 mm	Glaswol, gevacumeerd, opgerold en aan eenzijdig voorzien van dubbelzijdig kleefband.	m1	Op aanvraag
Afwijkende afmeting Airtape	Afwijkend		m1	Op aanvraag

FIRETIGHT[®]**CONTROLS FIRE****FIRETIGHT FIRETAPE**

Type	Afmeting	Omschrijving	Eenheid	Netto prijs per m1
Standaard afmeting Firetape	60mm x 1200 / 2400 / 3000 / 6000 mm	Glaswol, gevacumeerd, voorzien van intumescerend band, eenzijdig voorzien van dubbelzijdig kleefband.	m1	Op aanvraag
Afwijkende afmeting Firetape	Afwijkend		m1	Op aanvraag

FIRETIGHT[®]**CONTROLS FIRE****FIRETIGHT WSW**

Artikel	Afmeting	Omschrijving	Eenheid	Netto prijs per m1
Firetight WSW	Maatwerk	Stuk overmaat gesneden waterafstotende steenwol met banden gecomprimeerd in zware dampdichte folie	m1	Op aanvraag

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam

T +31 (0)10 30 20 200
E verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

BIC/Swiftcode INGBNL2A
IBAN NL84INGB0006878718
KvK 56640587
BTW NL852231313B01

ALERT
ISOLATIE

Prijslijst per 1 januari 2025. Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijlage is onderhevig aan verandering op het moment dat producten worden toegevoegd of gestopt worden.

Versie: 13-1-2024

FIRETIGHT[®]**CONTROLS FIRE****FIRETIGHT FIRESTOP**

Artikel	Afmeting	Spouwbreedte	Eenheid	Prijs per m1	Doos inhoud (stuks)
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 200mm	35 mm	m1	Op aanvraag	16
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	35 mm	m1	Op aanvraag	16
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	35 mm	m1	Op aanvraag	16
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 200mm	40 mm	m1	Op aanvraag	16
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	40 mm	m1	Op aanvraag	16
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	40 mm	m1	Op aanvraag	16
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 200mm	45 mm	m1	Op aanvraag	14
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	45 mm	m1	Op aanvraag	14
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	45 mm	m1	Op aanvraag	14
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 200mm	50 mm	m1	Op aanvraag	14
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	50 mm	m1	Op aanvraag	14
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	50 mm	m1	Op aanvraag	14
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 200mm	60 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	60 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	60 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 200mm	65 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	65 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	65 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 200mm	70 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	70 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	70 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 200mm	75 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	75 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	75 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 200mm	80 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 300mm	80 mm	m1	Op aanvraag	10
Firetight Firestop	lengte 1200mm, hoogte 400mm	80 mm	m1	Op aanvraag	10

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam

T +31 (0)10 30 20 200
E verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

BIC/Swiftcode INGBNL2A
IBAN NL84INGB0006878718
KvK 56640587
BTW NL852231313B01

ALERT
ISOLATIE

Prijslijst per 1 januari 2025. Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijlage is onderhevig aan verandering op het moment dat producten worden toegevoegd of gestopt worden.

Versie: 13-1-2024

Casco isolatie

Artikel	Afmeting	Omschrijving	Eenheid	Netto prijs per m ¹
Casco	1350 x 250 x 40 mm	Tweezijdig bekleed met glasvlies	m1	Op aanvraag
Casco	1350 x 250 x 50 mm	Tweezijdig bekleed met glasvlies	m1	Op aanvraag
Casco	1350 x 250 x 60 mm	Tweezijdig bekleed met glasvlies	m1	Op aanvraag
Casco	1350 x 300 x 40 mm	Tweezijdig bekleed met glasvlies	m1	Op aanvraag
Casco	1350 x 300 x 50 mm	Tweezijdig bekleed met glasvlies	m1	Op aanvraag
Casco	1350 x 300 x 60 mm	Tweezijdig bekleed met glasvlies	m1	Op aanvraag
Casco	1350 x 400 x 40 mm	Tweezijdig bekleed met glasvlies	m1	Op aanvraag
Casco	1350 x 400 x 50 mm	Tweezijdig bekleed met glasvlies	m1	Op aanvraag
Casco	1350 x 400 x 60 mm	Tweezijdig bekleed met glasvlies	m1	Op aanvraag

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam

T +31 (0)10 30 20 200
E verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

BIC/Swiftcode INGBNL2A
IBAN NL84INGB0006878718
KvK 56640587
BTW NL852231313B01

ALERT
ISOLATIE

Prijslijst per 1 januari 2025. Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijlage is onderhevig aan verandering op het moment dat producten worden toegevoegd of gestopt worden.

Versie: 13-1-2024

Alert Isolatie – Uw partner in isolatie oplossingen voor de bouw

Al sinds 1979 zijn wij dé isolatiespecialist voor de bouw. Alert Isolatie ondersteunt de bouwsector bij het oplossen van isolatieproblemen. Dat doen we door het aanbieden van (prefab) isolatieoplossingen die voldoen aan de klantwensen en de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, luchtdichtheid, duurzaamheid en milieu.

Expert in prefab isolatie

Wij bieden u graag advies over de maatwerk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw bouwproject voldoet aan de eisen van het bestek en de wet- en regelgeving.

- ✓ Technische berekeningen en advies
- ✓ Isolatie op maat zagen en frezen
- ✓ Isolatie verlijmen
- ✓ Isolatie sealen

Innovatieve isolatie producten

Effectieve, praktijkbestendige en geteste isolatieoplossingen die voldoen aan de strikte eisen op het gebied van isolatiewaarde, brandwerendheid, luchtdichtheid en milieu.

Besparen op isolatie

Door te kiezen voor prefab isolatie bespaart u tijd, kosten en het milieu. Zo kunt u efficiënter en duurzamer bouwen.

Ruime voorraad, Flexibele levering

Alert isolatie werkt samen met gespecialiseerde partners om ervoor te zorgen dat uw levering veilig en punctueel op de gewenste (bouw)locatie aankomt.

- ✓ Ruime voorraad >10.000 M²
- ✓ Geen minimale pallet afname
- ✓ Tijdleveringen of spoedorders
- ✓ Eventueel gelost met kooiaap
- ✓ Verpakking per bouwphase, duidelijke labeling

BREEAM-NL

BREEAM-NL is de Nederlandse standaard voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Met BREEAM-NL wordt er inzicht gegeven in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een bouwproject. De producten van Alert Isolatie kunnen bijdragen aan de BREEAM-NL certificering voor Nieuwbouw en Renovatie. Bezoek onze website voor meer informatie.



Op al onze informatie, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Kijk voor meer informatie op www.alertisolatie.nl